


CONSTRUCCION DE UNA GATERA DE CUATRO HABITACIONES (PARA FAMILIAS NUMEROSAS QUE VIVAN EN EL EXTERIOR)



Materiales:

- Cartones rigidos (prácticamente cualquier caja de carton con un minimo de grosor sirve)
- Cinta de embalar
- Cola blanca
- Cola de contacto




Lo primero que tenemos que hacer es decidir que queremos construir, yo he optado por hacer cuatro habitaciones en en dos plantas, una construccion no excesivamente grande que aprovecha bien el espacio (cada uno puede planificar su propia construcción por ejemplo hacer cuatro habitaciones – o las que sean- una al lado de otra etc):






Una vez decidido lo que queremos hacer tenemos que construir las “paredes” que vamos a necesitar, en nuestro caso concreto necesitaremos 7 paredes (6 de 60x70cm 1 de 70x78cm, esta ultima para la parte trasera – estas son las medidas que yo he utilizado pero se puede hacer mas grande o mas pequeña según las necesidades-).

Para construir cada pared contaremos dos piezas de carton de las medidas indicadas



Y elaboraremos un enrejado de cartón que colocaremos entre ambos cartones.



El enrejado se realiza cortando tiras del grosor que deseemos que sea el muro (en este caso 4cm) y se monta haciendo cortes a distancia equivalente e insertandolas entre si (otra opcion menos laboriosa es en lugar del enrejado colocar 3 o 4 periodicos – enteros- entre carton y carton que tambien seria muy aislante aunque la construccion seria un poco mas endeble y recomendable solo para construcciones de un solo piso, es decir x habitaciones una al lado de la otra)








=====
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
=====

cartón
enrejado de cartón
cartón


Estas tres piezas se pegan entre si con cola blanca y una vez seco se colocan unas tapas en los laterales de manera que no se vea el enrejado, no hace falta hechar mucha cola por que una vez seco se procede a encintar el conjunto.

Una vez realizadas todas las paredes se tapan los laterales con una tira de carton y se procede a recortar cuatro de ellos de la siguiente manera:

1 pieza de esta forma: (el grosor del corte debe ser igual al grosor de la pared y debe llegar hasta la mitad de la pared – 30 cm -)



Aquí insertaremos las 3 piezas que recortaremos con esta forma :



Una vez realizado esto se procede a insertar las piezas pegandolas con cola blanca que se pondra en las ranuras recortadasobteniendo esta estructura (sin la tapa de arriba claro):



Una vez seca se colocan las tapas superior inferior y trasera (que es la unica diferente en medidas a las demas) utilizando en este caso COLA DE CONTACTO ya que al haber forrado las paredes con cinta de embarlar la cola blanca no sirve.

Una vez seco procederemos a encintar nuevamente para cerrar las juntas y dar mayor firmeza y consistencia a nuestra construccion. Finalmente procederemos a cerrar parcialmente los huecos delanteros dejando espacio suficiente para que nuestros peludos entren y salgan a voluntad.



Aquí otro ejemplo de construcción con paredes de carton, en este caso sobre una base hecha con un par de pales de madera. Como se puede ver las formas y los materiales a utilizar son multiples y los resultados bastante buenos y solo dependen de la imaginación de cada cual.

